



Mister Worker®
ATTREZZI E UTENSILI PER PROFESSIONISTI

CATALOGO

GENNAIO 2019



AVVOLGITUBO AUTOMATICI-CARENATI



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 18 m - \varnothing 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5504-318
PREZZO € 710,17



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M \varnothing 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 10 m - \varnothing 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5504-310
PREZZO € 642,15



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M \varnothing 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 10 m - \varnothing 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5504-210
PREZZO € 635,55



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M \varnothing 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 15 m - \varnothing 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5504-315
PREZZO € 684,69





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 15 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5504-215
PREZZO € 676,16



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200/400 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA
USCITA M3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5505-300
PREZZO € 540,19



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 25C 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5505-310
PREZZO € 683,77



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 25C 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5505-315
PREZZO € 682,04





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5505-318
PREZZO € 778,20



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5502-410
PREZZO € 605,39



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5502-310
PREZZO € 585,49



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-5502-212
PREZZO € 590,26





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-415
PREZZO	€ 637,47



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-418
PREZZO	€ 657,28



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-318
PREZZO	€ 628,03



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-218
PREZZO	€ 616,66





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA F3/8"G
M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-300
PREZZO	€ 499,58



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA ACQUA
20 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/2"G
M1/2"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-5502-400
PREZZO	€ 502,42



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G
- F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in
viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4504-310
PREZZO	€ 416,52



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4504-210
PREZZO	€ 409,92



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4504-315
PREZZO	€ 458,96

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 15 m - ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4504-215
PREZZO	€ 449,52

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4504-318
PREZZO	€ 484,45

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200/400
BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4505-300
PREZZO	€ 314,47





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4505-310
PREZZO € 421,40



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4505-315
PREZZO € 515,62



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4505-318
PREZZO € 551,56



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4509-410
PREZZO € 555,32





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4509-415
PREZZO € 595,95



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4509-400
PREZZO € 322,08



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 300**

Dotato di: - Tubo in poliuretano blu 11+1,5 m - ø 8x12 Entrata- Uscita F1/4"G - M1/4"G gir. - Raccordo in ottone nichelato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4301-211
PREZZO € 221,05



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4502-410
PREZZO € 382,51





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-310
PREZZO	€ 362,69



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-212
PREZZO	€ 367,38



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-415
PREZZO	€ 414,59



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-418
PREZZO	€ 434,39





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-318
PREZZO	€ 404,23



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-218
PREZZO	€ 393,86



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA F3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-300
PREZZO	€ 276,70



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR MOD.
CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/2"G M1/2"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4502-400
PREZZO	€ 279,54





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 10 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-110
PREZZO € 381,58



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-310
PREZZO € 410,83



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 15 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-115
PREZZO € 414,59



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-315
PREZZO € 461,81





AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 1/4"

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 18 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-118
PREZZO € 436,32



AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/4"G M1/4"G

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-200
PREZZO € 289,99



AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M3/8"G M3/8"G

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4507-300
PREZZO € 290,91



AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 074-4506-410
PREZZO € 387,18





AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 15C 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4506-415
PREZZO	€ 435,41



AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 15C 18 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4506-418
PREZZO	€ 453,28



AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	074-4506-400
PREZZO	€ 279,54



AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 15C 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5504-318
PREZZO	€ 736,59





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5504-310
PREZZO	€ 668,65



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5504-210
PREZZO	€ 609,08



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5504-315
PREZZO	€ 711,09



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5504-215
PREZZO	€ 702,66





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200/400 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5505-300
PREZZO	€ 566,60



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5505-310
PREZZO	€ 710,17



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5505-315
PREZZO	€ 767,76



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5505-318
PREZZO	€ 804,61





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-418
PREZZO € 683,77



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M ϕ 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-410
PREZZO € 631,79



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M ϕ 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ϕ 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-310
PREZZO € 611,99



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 12 M ϕ 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-212
PREZZO € 616,66





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-415
PREZZO € 663,87



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-318
PREZZO € 654,43



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-218
PREZZO € 643,16



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-5502-400
PREZZO € 529,83





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA
F3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-5502-300
PREZZO	€ 526,08



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 200
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G
- F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in
viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4504-310
PREZZO	€ 431,65



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 200
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ø 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4504-210
PREZZO	€ 424,04



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 200
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G
- F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in
viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4504-315
PREZZO	€ 473,18

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 200
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4504-215
PREZZO	€ 464,65

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 200
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4504-318
PREZZO	€ 498,66

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200/400 BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4505-300
PREZZO	€ 328,68

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 400
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4505-310
PREZZO	€ 472,16



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 400
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4505-315
PREZZO	€ 488,29

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C 400
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4505-318
PREZZO	€ 566,60

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4509-410
PREZZO	€ 569,45

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4509-415
PREZZO	€ 611,06





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4509-400
PREZZO	€ 337,21



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 300**

Dotato di: - Tubo in poliuretano blu 11+1,5 m - ø 8x12 Entrata- Uscita F1/4"G - M1/4"G gir. - Raccordo in ottone nichelato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4301-211
PREZZO	€ 231,41



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-410
PREZZO	€ 396,62



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-310
PREZZO	€ 376,82





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-212
PREZZO	€ 382,51



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-415
PREZZO	€ 428,81



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-418
PREZZO	€ 448,61



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-318
PREZZO	€ 419,36





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-218
PREZZO	€ 408,91



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA F3/8"G
M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-300
PREZZO	€ 291,82



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/2"G
M1/2"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4502-400
PREZZO	€ 294,67



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - Ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4507-110
PREZZO	€ 395,71





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4507-310
PREZZO	€ 424,95



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4507-115
PREZZO	€ 428,81



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4507-315
PREZZO	€ 476,02



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 18 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4507-118
PREZZO	€ 450,53





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-4507-300
PREZZO € 305,02



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/4"G M1/4"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-4507-200
PREZZO € 304,11



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-4506-410
PREZZO € 401,39



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE 075-4506-415
PREZZO € 449,52



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 15C 18 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4506-418
PREZZO	€ 430,94



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita
M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

CODICE	075-4506-400
PREZZO	€ 294,67