



Mister Worker®
ATTREZZI E UTENSILI PER PROFESSIONISTI

CATALOGO

MAGGIO 2021



STANLEY.

LIVELLE



FIALA CIRCOLARE PER PIANI (12 PZ.)

IN SINTESI Stanley 0-42-127 Base perforata per il fissaggio con viti. Montabile anche su attrezzature, misure 12x40mm. DESCRIZIONE Base in plastica preforata per viti. Multifunzione: può essere montata su attrezzature. Doppio riferimento di cent ...

CODICE	0-42-127
PREZZO	€ 50,73

LIVELLA "STANLEY" CON BOLLA REGOLABILE



IN SINTESI Stanley 1-42-919 Livella con corpo in alluminio estruso con profilo ad I e tre bolle. Misurazione in centimetri sull'estremità superiore. DESCRIZIONE Corpo in alluminio estruso con profilo ad I. 1 bolla orizzontale, 1 bolla vertical ...

CODICE	1-42-919	1-42-920	1-42-921	1-42-922	1-42-923
PREZZO	€ 15,95	€ 16,90	€ 19,52	€ 20,39	€ 25,27

LIVELLA A "I" FATMAX®



IN SINTESI Stanley 1-43-553 Livella a I, con corpo in alluminio e fiala centrale maggiorata. Riga millimetrata e gancio portamatita. DESCRIZIONE Corpo in alluminio, con fiala centrale maggiorata e con migliorata visibilità . Precisione dei pian ...

CODICE	1-43-553	1-43-555	1-43-557
PREZZO	€ 21,17	€ 35,11	€ 52,18

LIVELLA A "I" FATMAX® - MAGNETICA



IN SINTESI Stanley 1-43-554 Livella magnetica con corpo in alluminio e fiala centrale maggiorata. Riga millimetrata ed estremità in gomma anti urto. Con portamatita. DESCRIZIONE Corpo in alluminio, con fiala centrale maggiorata e con migliorata ...

CODICE	1-43-554	1-43-556	1-43-558
PREZZO	€ 23,55	€ 44,08	€ 52,75





LIVELLA A "I" FATMAX® - SEZIONE RINFORZATA

IN SINTESI Stanley XTHT1-42131 Livella con corpo in alluminio e sezione rinforzata. 3 bolle: 2 verticali e 1 orizzontale. Base scanalata e rettificata. DESCRIZIONE Corpo in alluminio. 3 bolle: 2 verticali e 1 orizzontale. Base scanalata e rettif ...

CODICE	XTHT1-42131	XTHT1-42134	XTHT1-42138
PREZZO	€ 29,45	€ 42,77	€ 60,98



LIVELLA A "I" FATMAX® MAGNETICA - SEZIONE RINFORZATA

IN SINTESI Stanley XTHT1-42132 Livella magnetica con sezione a I e corpo in alluminio. 3 bolle: 2 verticali e 1 orizzontale. Base scanalata e rettificata. DESCRIZIONE Corpo in alluminio. 3 bolle: 2 verticali e 1 orizzontale. Base scanalata e ret ...

CODICE	XTHT1-42132	XTHT1-42135	XTHT1-42139	XTHT1-42140
PREZZO	€ 40,67	€ 60,80	€ 89,89	€ 82,31



LIVELLA A DUE BASI TMLH-3205 (4 PZ.)

IN SINTESI Stanley 1-42-251 Livella con corpo in lega d'alluminio e 2 bolle antichoc. Basi ed estremità laterali rettificate. Garantisce una precisione di 1mm/m DESCRIZIONE Corpo in lega d'alluminio. 2 bolle antichoc. Basi ed estremità latera ...

CODICE	1-42-251	1-42-252	1-42-253	1-42-254
PREZZO	€ 190,58	€ 208,72	€ 230,31	€ 312,91





LIVELLA CLASSIC - MAGNETICA

IN SINTESI Stanley STHT1-43110 Livella magnetica da 40cm. Design ergonomico e finitura extra liscia per evitare l'attaccamento del cemento. Con bolle laterali. DESCRIZIONE Nuovo design, più ergonomico. Profilo completamente liscio per evitare l ...

CODICE	STHT1-43110	STHT1-43111	STHT1-43112	STHT1-43114	STHT1-43115
PREZZO	€ 22,33	€ 27,57	€ 32,33	€ 39,89	€ 54,05
CODICE	STHT1-43116	STHT1-43117			
PREZZO	€ 57,10	€ 65,88			



LIVELLA CLASSIC PRO FATMAX® - VARIE MISURE

Caratteristiche: ■ Struttura unica in alluminio, profilo sottile per migliore ergonomia. ■ Base rettificata liscia (per una facile pulizia dello strumento). ■ Bolle antichoc ad alta visibilità. ■ Innovativo sistema di calibrazione e posizion ...

CODICE	FMHT42562-1	FMHT42561-1	FMHT42559-1	FMHT42447-1	FMHT42554-1
PREZZO	€ 56,62	€ 51,40	€ 37,45	€ 30,49	€ 21,78



LIVELLA DI DECLINAZIONE

IN SINTESI Stanley 1-42-262 Livella con declinazione in gradi, corpo in pressofusione a base prismatica, studiata per stabilire e controllare le pendenze. DESCRIZIONE Corpo in pressofusione a base prismatica. Per stabilire e controllare le penden ...

CODICE	1-42-262
PREZZO	€ 208,19

LIVELLA FATMAX®



IN SINTESI Stanley 1-43-524 Livella con struttura unica in alluminio. Con due impugnature in gomma e bolla antishock. Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m DESCRIZIONE Struttura unica in alluminio. Estremità estremamente resistenti agli urti. ...

CODICE	1-43-524	1-43-536	1-43-548	1-43-572
PREZZO	€ 31,79	€ 40,15	€ 49,21	€ 75,79

LIVELLA FATMAX® CLASSIC PRO TORPEDO MAGNETICA



Finitura liscia verniciata, estremità in gomma antiurto che proteggono la livella in caso di cadute. Base rettificata liscia per maggiore precisione. Bolle antichoc: 1 orizzontale ed 1 verticale per maggior efficienza. Profilo sottile e presa ergo ...

CODICE	FMHT42884-1
PREZZO	€ 20,91

LIVELLA FATMAX® MAGNETICA



IN SINTESI Stanley 1-43-525 Livella magnetica da 60cm. Estremamente resistente agli urti con sue impugnature in gomma. Precisione 0,5mm/m. DESCRIZIONE Base magnetica. Struttura unica in alluminio. Estremità estremamente resistenti agli urti. Bo ...

CODICE	1-43-525	1-43-537	1-43-549
PREZZO	€ 35,71	€ 48,43	€ 54,45

LIVELLA FATMAX® MAGNETICA XL



IN SINTESI Stanley 0-43-617 Livella con corpo in alluminio. Superfici rettificate ed estremità rivestite in gomma. Bolla centrale e magneti molto forti. DESCRIZIONE Corpo in alluminio maggiorato. Superfici rettificate. Impugnatura bi-material. ...

CODICE	0-43-617	0-43-625	0-43-637	0-43-649	0-43-679
PREZZO	€ 30,87	€ 36,48	€ 48,31	€ 53,92	€ 83,57



LIVELLA FATMAX® MLH (4 PZ.)



IN SINTESI Stanley 1-42-311 Livella dal design ergonomico con bolla orizzontale e precisione della bolla migliorata. Verniciatura epossidica liscia facile da pulire. DESCRIZIONE Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura p ...

CODICE	1-42-311	1-42-312	1-42-313	1-42-314	1-42-315
PREZZO	€ 110,78	€ 119,07	€ 135,66	€ 147,38	€ 190,81
CODICE	1-42-316				
PREZZO	€ 295,24				

LIVELLA FATMAX® MLH (CONFEZIONE MULTIPLA)



IN SINTESI Stanley 1-42-421 Livella con grande bolla orizzontale per una lettura più veloce. Precisione bolla migliorata - 0,5mm/m. Base fresata. DESCRIZIONE Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura più veloce e precisa ...

CODICE	1-42-421	1-42-422	1-42-423
PREZZO	€ 50,63	€ 223,02	€ 230,82

LIVELLA FATMAX® XL



IN SINTESI Stanley 0-43-616 Livella con corpo in alluminio, superfici rettificate, estremità rivestite in gomma e bolla centrale. Precisione 0,5 mm/m. DESCRIZIONE Corpo in alluminio maggiorato. Superfici rettificate. Impugnatura bi-material. E ...

CODICE	0-43-616	0-43-624	0-43-636	0-43-648	0-43-672
PREZZO	€ 26,84	€ 31,84	€ 40,38	€ 49,04	€ 75,64
CODICE	0-43-681				
PREZZO	€ 76,25				

LIVELLA G.P. (5 PZ.)



IN SINTESI Stanley 1-42-799 Livella da 25cm. Corpo in lega d'alluminio con base rettificata Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m. DESCRIZIONE Corpo in lega d'alluminio Base rettificata Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

CODICE	1-42-799	1-42-802	1-42-804
PREZZO	€ 65,76	€ 82,33	€ 107,57

LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®



IN SINTESI Stanley 0-43-609 Livella XL con struttura in alluminio pressofuso e tre bolle: orizzontale, verticale e regolabile per la determinazione di angoli. DESCRIZIONE Corpo in alluminio pressofuso. Base scanalata adatta ad essere posizionata ...

CODICE	0-43-609
PREZZO	€ 25,62

LIVELLA PER ANGOLI (4 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-47-720 Strumento per la messa a livello di superfici verticali. Dotata di 4 magneti, per uso su superfici metalliche e 3 bolle. Richiudibile. DESCRIZIONE Perfetta per la messa a livello di superfici verticali. Dotata di 4 mag ...

CODICE	0-47-720
PREZZO	€ 29,62

LIVELLA TASCABILE (6 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-42-130 Livella tascabile con struttura resistente in materiale sintetico. Misure 83x 45 x12mm. Con 2 bolle ad alta visibilità e clip di aggancio. DESCRIZIONE Struttura in materiale sintetico molto resistente. Base magnetica ...

CODICE	0-42-130
PREZZO	€ 31,35



LIVELLA TORPEDO (6 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-43-511 Livella magnetica antichoc, con rivestimento in gomma della bolla superiore. Base scanalata, precisione 1mm/m. DESCRIZIONE Corpo in alluminio, base magnetica. Estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma. B ...

CODICE	0-43-511
PREZZO	€ 72,47

LIVELLA TORPEDO BASIC (6 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-42-294 Livella con corpo in materiale sintetico antiurto scanalato, lunghezza 20cm e 3 bolle. Finestra superiore per lettura. Precisione: 1 mm/m DESCRIZIONE Corpo in materiale sintetico antiurto scanalato. Finestra per lettura ...

CODICE	0-42-294
PREZZO	€ 42,83

LIVELLA TORPEDO CONTRACTOR (6 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-42-465 Livella con corpo in lega d'alluminio scanalato 3 bolle di cui 1 a 45°. Base magnetica e precisione di 1mm/m. DESCRIZIONE Corpo in lega d'alluminio scanalato 3 bolle di cui 1 a 45°. Finestra per lettura superiore. Ba ...

CODICE	0-42-465
PREZZO	€ 138,51

LIVELLA TORPEDO FATMAX® (6 PZ.)



IN SINTESI Stanley 0-43-603 Livella in alluminio pressofuso con precisione di 0,5mm/m. La base scanalata consente l'impiego su tubature. DESCRIZIONE Corpo in alluminio pressofuso. Bolle antichoc resistenti agli urti. Precisione dei piani di lavoro ...

CODICE	0-43-603
PREZZO	€ 144,24





LIVELLA TORPEDO PRO FATMAX®

Stanley livelle : Stanley XTHT0-42495 Livella Torpedo Pro FatMax®. Corpo in alluminio. Livella professionale robusta e tuttavia leggera, con tre bolle di cui una a piombo e regolabile a 360°. Dati tecnici: Bolla centrale extra large - per ...

CODICE	XTHT0-42495
PREZZO	€ 29,10



RICAMBI PER LIVELLA AD ACQUA

IN SINTESI Stanley 0-42-430 - 2 fiale in plastica di ricambio per livella ad acqua. Lunghezza 120 mm. DESCRIZIONE 2 fiale in plastica di ricambio per livella ad acqua. Lunghezza 120 mm.

CODICE	0-42-430
PREZZO	€ 14,02



STADIA CON BOLLA

IN SINTESI Stanley 0-42-323 Stadia da 200cm con corpo in alluminio estremamente resistente. Bolla verticale e orizzontale. Precisione: ± 1 mm/m. Doppia impugnatura. DESCRIZIONE Corpo in alluminio estremamente resistente. 1 bolla orizzontale, 1 b ...

CODICE	0-42-323
PREZZO	€ 56,35





GONIOMETRO DIGITALE

IN SINTESI Stanley 0-42-087 Strumento digitale per misurazione di angoli, con schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°. 2 bolle antichoc. Precisione: +/- 0,1° DESCRIZIONE Schermo LCD. Angolo di misurazione: da 0° a 225°. Bolle antic ...

CODICE	0-42-087
PREZZO	€ 128,10



LIVELLA DIGITALE FATMAX®

IN SINTESI Stanley 0-42-063 Livella digitale da 40cm con schermo LCD. Funzioni: modalità in gradi e %, ricalibrazione. 9 memorie e segnale sonoro a 0°, 45° e 90°. DESCRIZIONE Schermo LCD. Lettura dell'angolo di 360° diritta e capovolta. Fu ...

CODICE	0-42-063	0-42-065	0-42-086
PREZZO	€ 57,83	€ 71,37	€ 100,04





ADATTATORE 1-4" X 5-8"

IN SINTESI Stanley 1-77-128 Adattatore multifunzione per laser multilinea, consente l'attacco sul treppiede. Attacchi 1/4" femmina e 5/8" maschio. Altezza 2cm. DESCRIZIONE Adattatore multifunzione in alluminio per montare i multilinee su treppied ...

CODICE	1-77-128
PREZZO	€ 8,31



ADATTATORE INCLINABILE LGA 1

IN SINTESI Stanley 1-77-168 Adattatore per il montaggio di livelle laser. Inclinabile fino a 180°, con attacco 5/8" F e M e indicatore dei gradi di inclinazione. DESCRIZIONE Attacco 5/8" F e M. Indicatore di gradi. Inclinazione fino a 180°

CODICE	1-77-168
PREZZO	€ 67,48



ASTA DI RICAMBIO TELESCOPICA 3,30 METRI "MPOLE"

IN SINTESI Stanley 1-77-184 Asta telescopica di ricambio per livelle laser con attacco Attacco 1/4"Mx 5/8"M e custodia in nylon. Lunghezza 3.30m. DESCRIZIONE Asta telescopica di 3,30 metri con supporto per CL90 e custodia in nylon. Attacco 1/4" M x 5/8" M

CODICE	1-77-184
PREZZO	€ 57,96



ASTA GRADUATA AR 51

IN SINTESI Stanley 1-77-161 Asta telescopica in alluminio in cinque sezioni. lunghezza totale 5m. Estremamente robusta. Graduata in metri sul recto e mm sul verso. DESCRIZIONE Asta telescopica in alluminio. 5 metri in 5 sezioni. Estremamente rob ...

CODICE	1-77-161
PREZZO	€ 52,20



ASTA IN ALLUMINIO "BL 1" PER LETTURA DIRETTA



IN SINTESI Stanley 06-TLM Asta per misurazione laser, consente di stabilire differenze in positivo e negativo rispetto al punto zero. Regolabile da 137 a 250 cm. DESCRIZIONE Stabilisce un obiettivo al punto zero. Permette di stabilire le differen ...

CODICE	06-TLM
PREZZO	€ 57,96

OCCHIALI GL 1



IN SINTESI Stanley 1-77-171 Occhiali appositamente sviluppati per aumentare la visibilità delle linee proiettate dalle livelle laser. DESCRIZIONE Ottimizzano la visibilità di una linea o di un punto laser

CODICE	1-77-171
PREZZO	€ 9,52

TARGET GT 1



IN SINTESI Stanley 1-77-170 Target magnetico per misurazioni laser in ambienti esterni. Dimensioni: 100x70 mm DESCRIZIONE Dimensioni: 100x70 mm

CODICE	1-77-170
PREZZO	€ 10,46

ASTA TELESCOPICA A 5 SEZIONI



Stanley Accessori Livellatori Laser : Stanley 1-77-022 Asta telescopica a 5 sezioni professionale Adatto per misuratori e livellatori laser. Supporto per livella laser con morsetto scorrevole per puntare con precisione il raggio laser. Utensile ...

CODICE	1-77-022
PREZZO	€ 91,38



BATTERIE RICARICABILI PER LASER A CROCE MULTILINEE

IN SINTESI Stanley 1-77-135 Set di batterie appositamente studiate per garantire la massima autonomia nell'impiego con livelle laser. DESCRIZIONE Pacco da 4 batterie ricaricabili

CODICE	1-77-135
PREZZO	€ 25,67



BATTERIE RICARICABILI PER LASER ROTANTI

IN SINTESI Stanley 1-77-136 - Confezione di 4 batterie ricaricabili appositamente studiate per laser rotativi Stanley. Alta resistenza ai cicli di carica e scarica. DESCRIZIONE Pacco da 4 batterie ricaricabili

CODICE	1-77-136
PREZZO	€ 51,34



CARICABATTERIE PER MULTILINEE E ROTANTI

IN SINTESI Stanley 1-77-127 Appositamente studiato per caricare le batterie ricaricabili delle livelle laser Stanley. Adatto a spine europee ed inglesi. DESCRIZIONE Per caricare le batterie ricaricabili contenute nel livellatore. Adattatore spec ...

CODICE	1-77-127
PREZZO	€ 40,88



KIT LIVELLA LASER CL 2XTI

IN SINTESI Stanley 1-77-121 Proietta linea orizzontale e verticale, creando una croce. Per interni e esterni, con ricevitore incluso. Allarme se fuori livello. DESCRIZIONE Raggio di utilizzo 15 metri adatto ad usi in interni ed esterni. Pendolo s ...

CODICE	1-77-121
PREZZO	€ 353,73





KIT LIVELLA LASER CLI

IN SINTESI Stanley 1-77-123 - Autolivellante classe 2M, quattro funzioni regolabili con un solo tasto. Diodo laser 635Nm. Funziona con 3 batterie alcaline AA. DESCRIZIONE Autolivellante, con un solo tasto permette di alternare quattro diverse fu ...

CODICE	1-77-123
PREZZO	€ 169,86



KIT LIVELLA LASER CROSS 360° + TREPPIEDE FOTOGRAFICO + BORSA DA TRASPORTO

Composto da: livella laser STHT77504-1 + treppiede 1-77-201 + borsa trasporto.
CARATTERISTICHE LIVELLA: - Livella laser Cross 360™ raggio ROSSO - Autolivellante Precisione \pm 4 mm a 10 m Portata 20 m Laser classe 2 - Proietta una linea orizzontale ...

CODICE	STHT77640-1
PREZZO	€ 189,10



KIT LIVELLO OTTICO AUTOMATICO AL 24GVP

IN SINTESI Stanley 1-77-160 Livello ottico con struttura robusta, per l'uso in cantiere. Ingrandimenti 24x. Precisione 0,16 mm/45m.Range: 90 m.Garanzia 5anni. DESCRIZIONE Robusto e affidabile, concepito per resistere alle sollecitazioni di cantie ...

CODICE	1-77-160
PREZZO	€ 389,18





KIT LIVELLO OTTICO AUTOMATICO AL 32 FATMAX

IN SINTESI Stanley 1-77-245 Livello ottico con accessori. Ingrandimenti 32x. Precisione di 1,6mm/75m. Pomolo per la messa a fuoco di grandi dimensioni. Range: 107 metri. DESCRIZIONE Robusto e affidabile, concepito per resistere alle sollecitazioni di ...

CODICE	1-77-245
PREZZO	€ 418,12

LIVELLA LASER 5 PUNTI FATMAX® RAGGIO ROSSO



Proietta 5 punti indipendenti di cui 2 a piombo di grande visibilità, per la messa a livello e squadri. Precisione: ± 3 mm a 10 metri Portata: 30 metri Base magnetica integrata - consente il fissaggio direttamente su supporti metallici. Cassa robusta ...

CODICE	FMHT1-77413
PREZZO	€ 231,80

LIVELLA LASER A 360° + 2 LINEE VERTICALI A 90° FATMAX® SLGI-2V - RAGGIO VERDE



Caratteristiche: ■ Traccia 1 linea completa a 360° + 2 linee verticali con un angolo di 120° + 1 punto a piombo. ■ Proietta 1 raggio verticale molto nitido, per allineamenti e messa a piombo. ■ Magnete frontale - permette il montaggio diretto ...

CODICE	FMHT77617-1
PREZZO	€ 475,80





LIVELLA LASER A CROCE + 2 PUNTI FATMAX® SCGI-P2 - RAGGIO VERDE

Caratteristiche: ■ Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 2 punti a piombo indipendenti di grande visibilità. ■ Base magnetica integrata - consente il fissaggio direttamente su supporti metallici per permettere ...

CODICE	FMHT77597-1
PREZZO	€ 384,30



LIVELLA LASER A CROCE + 2 PUNTI P2LR FATMAX® - RAGGIO ROSSO

Traccia una croce molto ampia sia orizzontale che verticale + 2 punti indipendenti. Due raggi a croce che tracciano fino a 150 gradi. Proietta 2 punti a piombo di grande visibilità. Facile e veloce attivazione dello strumento. Base magnetica integrat ...

CODICE	FMHT1-77414
PREZZO	€ 276,94



LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGI-P5 - RAGGIO VERDE

Caratteristiche: ■ Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri). ■ Base magnetica integrata - consente il fissaggio direttamente su sup ...

CODICE	FMHT77598-1
PREZZO	€ 425,58





LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI P5LR FATMAX® - RAGGIO ROSSO

Traccia una croce molto ampia sia orizzontale che verticale + 5 punti indipendenti. Due raggi a croce che tracciano fino a 150 gradi. Proietta 2 punti a piombo di grande visibilità. 3 punti consentono messa a livello e squadri. Facile e veloce attiva ...

CODICE	FMHT1-77415
PREZZO	€ 294,92



LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-GI - RAGGIO VERDE

Caratteristiche: ■ Proietta una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi. ■ Base magnetica - consente il fissaggio diretto su strutture in metallo. ■ Luce pulsante per uso con ricevitore - este ...

CODICE	FMHT77595-1
PREZZO	€ 303,33



LIVELLA LASER A CROCE RAGGIO ROSSO/VERDE BATTERIA ALCALINA

CARATTERISTICHE: -Funzione: proietta una croce - Colori: disponibile nelle varianti laser ROSSO e laser VERDE - Ampiezza del raggio: traccia una croce con ampiezza a 150 gradi che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi. - Base ...

CODICE	FMHT77586-1	FMHT77585-1
PREZZO	€ 208,62	€ 165,92





LIVELLA LASER MANUALE DA PARETE

IN SINTESI Stanley STHT1-77148 Livella laser classe 2. Il supporto da parete consente di ruotare lo strumento di 360°. Ideale per fissare quadri, mensole o scaffali. DESCRIZIONE Proietta il raggio laser lungo una superficie. Supporto da parete ...

CODICE	STHT1-77148
PREZZO	€ 24,73



LIVELLA LASER MULTIPUNTI STANLEY® SPL3 RAGGIO ROSSO

Autolivellante, proietta 3 punti: 1 verticale, 1 a piombo ed 1 orizzontale frontalmente Diodo laser 635 Nm, classe 2 Campo di utilizzo: 30 metri Fornita con nuovo supporto multidirezionale Quicklink Precisione dei punti: ± 0,3 mm/m (sopra e oriz ...

CODICE	STHT77503-1
PREZZO	€ 83,72



LIVELLA LASER SLR 2V RAGGIO ROSSO

Livella laser SLR - 2V - Raggio rosso Traccia una linea completa a 360° + 2 linee verticali con un angolo di 120° + 1 punto a piombo Base magnetica integrata che consente il montaggio diretto su binari in metallo e consente di tracciare linee pre ...

CODICE	FMHT1-77416
PREZZO	€ 337,85



LIVELLA LASER STANLEY® CROSS 360° RAGGIO ROSSO

...

CODICE	STHT77504-1
PREZZO	€ 156,79





LIVELLA LASER STANLEY® CROSS 360° RAGGIO VERDE

...

CODICE	STHT77594-1
PREZZO	€ 195,07



LIVELLA LASER STANLEY® CROSS 90™ RAGGIO ROSSO

Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°
Pulsante a 3 posizioni Attacco 1/4" - utilizza 3 batterie AA Laser classe 2 Diodo laser: 635 Nm
Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicu ...

CODICE	STHT77502-1
PREZZO	€ 110,13



LIVELLA LASER STANLEY® CROSS 90™ RAGGIO VERDE

Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°
Pulsante a 3 posizioni Attacco 1/4" - utilizza 3 batterie AA Laser classe 2 Diodo laser: 510 Nm
Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in ...

CODICE	STHT77592-1
PREZZO	€ 147,46



LIVELLA LASER STANLEY® CUBIX™ RAGGIO ROSSO

Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° Pulsante a 3 posizioni Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA Portata: 12 metri Laser classe 2 Precisione della linea: ± 6 mm a 10 metri Diodo laser: 635 Nm Funzione blocco del ...

CODICE	STHT77498-1
PREZZO	€ 45,30





LIVELLA LASER STANLEY® CUBIX™ RAGGIO VERDE

Livella laser autolivellante - traccia una corce con angoli a 90° Pulsante a 3 posizioni Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA Portata: 16 metri Laser classe 2 Precisione della linea: ± 6 mm a 10 metri Diodo laser: 510 Nm Funzione blocco del ...

CODICE	STHT77499-1
PREZZO	€ 109,20



LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE

IN SINTESI Stanley FMHT1-77356 - Emette 3 raggi verdi, portata di 20 o 50m con ricevitore. Cassa rivestita in gomma antiurto, batteria ricaricabile e blocco pendolo. DESCRIZIONE Emette 3 raggi verdi intersecati a 360°. Portata linee: 20 metri / ...

CODICE	FMHT1-77356
PREZZO	€ 520,10



LIVELLA LASER X3R FATMAX® - RAGGIO ROSSO

IN SINTESI Stanley FMHT1-77357 - Livella Laser a tre raggi rossi. Luce pulsante, per uso con ricevitore. Blocco pendolo per linee inclinate. Con valigia e supporto. DESCRIZIONE Emette 3 raggi rossi intersecati a 360°. Portata linee: 20 metri / ...

CODICE	FMHT1-77357
PREZZO	€ 457,32





LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL600-L - RAGGIO ROSSO

Caratteristiche: ■ Livellatore laser rotante autolivellante. ■ Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma. ■ Vetro che protegge la testa. ■ Grande impugnatura antiscivolo. ■ Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$. ■ Liv ...

CODICE	FMHT77447-1	FMHT77449-1
PREZZO	€ 1.045,30	€ 951,60



LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL750-LG - RAGGIO VERDE

Caratteristiche: ■ Livellatore laser rotante autolivellante. ■ Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma. ■ Vetro che protegge la testa. ■ Grande impugnatura antiscivolo. ■ Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$. ■ Tra ...

CODICE	FMHT77448-1
PREZZO	€ 1.359,82



LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO

Caratteristiche: ■ Livellatore laser rotante autolivellante. ■ Struttura bi-material estremamente robusta, angoli rivestiti in gomma. ■ Vetro che protegge la testa. ■ Grande impugnatura antiscivolo. ■ Doppia pendenza manuale $\pm 10\%$. ■ Tra ...

CODICE	FMHT77446-1
PREZZO	€ 695,31





LIVELLATORE LASER SEMI-AUTOMATICO - RAGGIO ROSSO

Livellatore laser rotante autolivellante in orizzontale - livellamento manuale in verticale Punto a piombo Diodo laser 635 Nm, classe 2 Portata: 30 metri (240 metri con ricevitore) Precisione della linea: ± 6 mm a 30 metri Campo di autolivellamento ...

CODICE	STHT77616-0
PREZZO	€ 260,40



MINI TREMPIEDE ORIENTABILE

IN SINTESI Stanley 1-77-192 Treppiede per livellatori laser, orientabile per una grande flessibilità di impiego. Attacco 1/4" M x 5/8" F. DESCRIZIONE Per livellatori con attacco 1/4". Attacco 1/4" M x 5/8" F

CODICE	1-77-192
PREZZO	€ 28,00



PROLUNGA E SUPPORTO

IN SINTESI Stanley 1-77-221 Sistema di regolazione per laser con piastra magnetica. Supporto, adattatore e asta a 3 sezioni. Altezza massima 2,78 metri. DESCRIZIONE Sistema di regolazione per la messa in piano e piastra magnetica. Asta a 3 sezio ...

CODICE	1-77-221
PREZZO	€ 85,58



RICEVITORE LD 100

IN SINTESI Stanley 1-77-023 Ricevitore linea pulsante con precisione ± 1 mm. Funziona con 1 batteria alcalina 9V. Adatto ad interni ed esterni. DESCRIZIONE Per laser a linea pulsante. Utilizzo in interni ed estern. Portata: fino a 30 metri. Sche ...

CODICE	1-77-023
PREZZO	€ 102,66





RICEVITORE LD 200

IN SINTESI Stanley 1-77-132 Ricevitore laser. Utilizzo in interni ed esterni con luce pulsante. 50m di raggio e due bande di ricezione. Funziona con 2 batterie AAA. DESCRIZIONE Per laser a linea pulsante. Utilizzo in interni ed esterni. Raggio d ...

CODICE	1-77-132
PREZZO	€ 113,86



RICEVITORE PER LIVELLATORE LASER RL HVPW - RAGGIO VERDE

IN SINTESI Stanley FMHT1-74266 - Ricevitore per laser con raggio verde. Due livelli di precisione consentiti, LCD, allarme sonoro e supporto per montaggio su asta. DESCRIZIONE Ricevitore per raggio verde. Portata 300 metri. Due livelli di precis ...

CODICE	FMHT1-74266
PREZZO	€ 154,93



RICEVITORE PER LIVELLE LASER - RAGGIO VERDE

IN SINTESI Stanley FMHT1-74267 Ricevitore per raggio verde. Due livelli di precisione e 50m di portata. Schermo LCD integrato e supporto per montaggio su asta. DESCRIZIONE Ricevitore per raggio verde FCL-G. Portata 50 metri. Due livelli di precis ...

CODICE	FMHT1-74267
PREZZO	€ 113,86





RICEVITORE RLD 400

IN SINTESI Stanley 1-77-133 - Ricevitore per laser rotanti con altoparlante e LED integrati e allarme acustico a due livelli. DESCRIZIONE Per laser rotanti. Due livelli di suono. Altoparlante integrato. Led integrato nel corpo.

CODICE	1-77-133
PREZZO	€ 154,93



SUPPORTO DA PARETE TPVM

IN SINTESI Stanley 1-77-172 Supporto da parete per livelle laser rotanti e a linea continua. Struttura robusta. Doppio filetto 5/8" F per applicazioni verticali. DESCRIZIONE Per livellatori laser rotanti e a linea continua. Struttura robusta in ...

CODICE	1-77-172
PREZZO	€ 72,24



SUPPORTO MAGNETICO FATMAX®

Regolazione 20 cm in altezza. Ideale da appendere al soffitto. Base d'appoggio orientabile con regolazione di precisione - attacco aperto per consentire il piombo. Base magnetica che consente il fissaggio direttamente su supporti metallici. Meccanismo ...

CODICE	FMHT1-77435
PREZZO	€ 42,00



SUPPORTO PER RICEVITORI

IN SINTESI Stanley 1-77-025 Supporto universale per il fissaggio di ricevitori laser. Con rotella per la regolazione di precisione. DESCRIZIONE Regolazione fine. Per tutti i ricevitori.

CODICE	1-77-025
PREZZO	€ 18,02





TREPIEDE CON BASE REGOLABILE

Caratteristiche: ■ In metallo e materiale sintetico. ■ Adattatore inclinabile. ■ Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili. ■ Estensibile da 97,15 a 247 cm. ■ Attacco 1/4".

CODICE	STHT77643-1
PREZZO	€ 83,72



TREPIEDE FOTOGRAFICO ALU5025

IN SINTESI Stanley 1-77-201 Treppiede regolabile in alluminio, colonna a cremagliera. Altezza massima 150 cm. Attacco 1/4". Adattatore inclinabile e bolla torica. DESCRIZIONE In alluminio, a cremagliera, per misuratori e livellatori laser. Altezza ...

CODICE	1-77-201
PREZZO	€ 34,25



TREPIEDE IN ALLUMINIO A COLONNA TPE 1

IN SINTESI Stanley 1-77-164 Treppiede a doppia colonna, telescopica e a cremagliera. Estensibile a 292 cm, cinghia di trasporto e attacco 5/8" M. Piedini regolabili. DESCRIZIONE Doppia colonna (a cremagliera sulla prima parte e telescopica sulla s ...

CODICE	1-77-164
PREZZO	€ 169,58



TREPIEDE PER MULTILINEE E ROTANTI

IN SINTESI Stanley 1-77-131 Treppiede estensibile da 90 a 173mm, con struttura in alluminio ad alta resistenza. Con sistema di bloccaggio degli elementi estensibili. DESCRIZIONE Corpo in alluminio molto robusto. Bloccaggio rapido degli elementi e ...

CODICE	1-77-131
PREZZO	€ 99,87





TREPIEDE STANDARD IN ALLUMINIO TP1

Caratteristiche: ■ Sistema di bloccaggio rapido degli elementi estensibili. ■ Estensibile da 74,6 a 153 cm. ■ Attacco 5/8".

CODICE	STHT77625-1
PREZZO	€ 64,68